Z401 2 Spur
Z411 4 Spur





Geschwindigkeitsumschalter



Spurwahlschalter



LM 3900
IC 302, IC 1101



RC 4739
IC 301, IC 601,
IC 901



BC 238 B, BC 237 B
BC 384 B, BC 183 C

E 175

Schiebeschalter



Monitor Limiter

Ansicht der Bestückungsseite

Rel. A



Sockelschaltung
Lötseite

Laufwerksteuerung

94 +20 V 2103
95 2108

Z 401 2 Spur
Z 411 4 Spur



S 7267

Wir behalten uns die Lieferung von Äquivalenttypen und von abweichenden Sockelschaltungen der Transistoren vor.

S 2417, (BC 214 B)

Rel. B



Rel. C



Sockelschaltung
Lötseite





Leiterplatten

Kennz.	Benennung
1–99	Grundverdrahtung
100	Mikrofon-Verstärker
200	Radio-Verstärker
300	Begrenzer
400	Instrumenten-Verstärker
500	Aufnahme-Wiedergabe Relais
600	Aufnahme-Verstärker
700	Kopfhörer-Verstärker
800	Anzeige
900	Wiedergabe-Verstärker
1000	HF-Oszillator
1100	Dia-Steuerung
1200	Radio-Phono-Buchsen
1300	Monitorbuchsen
1400	Ersatzlast
2200	Steuerung-Tonmotor

Alle Schalter und Kontakte in Ruhestellung (bzw. Wiedergabe) gezeichnet.

¼ Watt — Keramik
Elko — Styroflex
Tantal — Kunststoffolie
Bipolar — 1N 4148

UHER

SG 630 LOGIC

Stromlaufpläne und Servicehinweise

NF-Teil

#F984

Gültig ab Gerät Nr.: 286001001
Änderungen vorbehalten!

133











Geschwindigkeitsumschalter

Schiebeschalter

Bandspulen Ø
13–18 cm
27 cm

Ansicht der Bestückungsseite

Rel. D



BC 183 C, BC 238 B
BC 308 B, BC 327–25

BC 141
BC 143
BP 103 II



(BC 212 A, BC 513 C)
BC 264 A

E 174
E 176

Wir behalten uns die Lieferung von Äquivalenttypen und von abweichenden Sockelschaltungen der Transistoren vor.



BD 241
BD 244 B



BD 245



P 7035



BD 135



CD 4011 CN
IC 1502, 1503, 1504, 1505, 1506
IC 1702, 1703



TP 4013 A
IC 1501



CD 4049 AE
IC 1507



TAA 761 A
IC 1508
IC 1701

Leiterplatten

Kennz.	Benennung
1–99	Grundverdrahtung
500	Aufnahme-Wiedergabe Relais
800	Anzeige
1500	Befehlsspeicher mit Ablaufsteuerung rechts
1600	Druckabnehmer
1700	Ablaufsteuerung links
1800	Steuerung Wickelmotor links
2000	Netzteil-Wickelmotore
2100	Netzteil NF und Servomotor
2200	Steuerung-Tonmotor
2300	Servomotor

Alle Schalter und Kontakte in Ruhestellung gezeichnet.

¼ Watt — Keramik
Elko — Styroflex
Tantal — Kunststoffolie
Bipolar — 1N 4148

UHER

SG 630 LOGIC

Steuerelektronik und Stromversorgung